



**CERABOND SYSTEM PREMIUM ★★★**  
**UNE DURÉE DE VIE DÉROUTANTE**

# CERABOND SYSTEM PREMIUM ★★★

+ **Phases de travail écourtées :** Grâce à une meilleure agressivité, les temps de travail sont fortement réduits.



**Disque à ébarber avec et sans Comfort Start.**

+ **Longévité accrue :** L'ensemble unique de liants empêche l'éjection précoce du grain et confère ainsi au produit une grande longévité.



+ **Agressivité accrue :** Le grain céramique auto-affûtant associé à notre ensemble de liants Cerabond permet un enlèvement maximal de matière sur la pièce à usiner.

#### Vidéo TYROLIT



La vidéo sur le produit est disponible sur YouTube.  
[www.youtube.com/TYROLITgroup](http://www.youtube.com/TYROLITgroup)


## Taux d'enlèvement

Notre abrasif céramique auto-affûtant fait partie des meilleurs abrasifs que la technologie peut offrir actuellement. Néanmoins, le grain le meilleur du monde n'est rien sans un liant de grande qualité lui aussi. C'est pourquoi TYROLIT a mis au point le système Cerabond ! Grâce à cette technologie, nous sommes parvenus à combiner de manière optimale le grain céramique à la structure du liant. Il est ainsi possible de maintenir au meilleur niveau l'agressivité et la longévité du disque à tronçonner. Le système Cerabond empêche une éjection précoce du grain et garantit ainsi la pleine puissance de rectification des grains céramique.

Disques de niveau Standard présentant une bonne performance

Disques de niveau Premium présentant une très bonne performance

### SYSTÈME CERABOND






1. Avant la rectification. 2. Un liant normal ne permet pas de conserver le grain dur et cassant jusqu'au bout. 3. La technologie Cerabond offre un liant optimal au grain céramique.

## PREMIUM\*\*\* DISQUES À TRONÇONNER CERABOND

2in1 pour l'acier et l'acier inoxydable





	Forme	N° d'article	Dimensions	Spécification	CDT	
	 41	34241344	115x1x22,23	CA60Q-BFKA	15	
		34059903	115x1,3x22,23	CA60Q-BFK A	15	
		34019872	115x1,6x22,23	CA46Q-BFKA	15	
		34241345	125x1x22,23	CA60Q-BFKA	15	
		34059904	125x1,3x22,23	CA60Q-BFK A	15	
		34019880	125x1,6x22,23	CA46Q-BFKA	15	
		34059905	150x1,3x22,23	CA60Q-BFK A	15	
		34019881	150x1,6x22,23	CA46Q-BFKA	15	
		34059906	178x1,6x22,23	CA46Q-BFKA	15	
		34059907	230x2,0x22,23	CA30Q-BFKA	15	
		34208157	115x2x22,23	CA30Q-BFKA	15	
		34208159	115x2,5x22,23	CA30Q-BFKA	15	
		34208158	125x2x22,23	CA30Q-BFKA	15	
		 42	34208160	125x2,5x22,23	CA30Q-BFKA	15
			34059908	115x1,3x22,23	CA60Q-BFK A	15
			34019882	115x1,6x22,23	CA46Q-BFKA	15
			34059909	125x1,3x22,23	CA60Q-BFK A	15
			34019883	125x1,6x22,23	CA46Q-BFKA	15
			34059910	150x1,3x22,23	CA60Q-BFK A	15
34019884	150x1,6x22,23		CA46Q-BFKA	15		
34209151	115x2x22,23		CA30Q-BFKA	15		
34209152	115x2,5x22,23		CA30Q-BFKA	15		
34209153	125x2x22,23		CA30Q-BFKA	15		
34209154	125x2,5x22,23		CA30Q-BFKA	15		

## PREMIUM\*\*\* DISQUES À MEULER CERABOND

CERABOND 2in1 pour l'acier et l'acier inoxydable







	Forme	N° d'article	Dimensions	Spécification	CDT
	 27	34060373	115x4,0x22,23	CA24Q-BFK	5
		34019874*	115x7,0x22,23	CA24Q-BFK	5
		34060374	125x4,0x22,23	CA24Q-BFK	5
		34019876*	125x7,0x22,23	CA24Q-BFK	5
		34060375	150x4,0x22,23	CA24Q-BFK	5
		34019877*	150x7,0x22,23	CA24Q-BFK	5
		34060376	178x4,0x22,23	CA24Q-BFK	5
		34019878*	178x7,0x22,23	CA24Q-BFK	5
		34060377	230x4,0x22,23	CA24Q-BFK	5
		34019879*	230x7,0x22,23	CA24Q-BFK	5

\*Avec arête Comfort Start

**PREMIUM\*\*\* DISQUE À LAMELLES CERABOND**

Disques à lamelles CERABOND pour l'acier inoxydable



	Forme	N° d'article	Dimensions	Spécification	CDT
	 27A	34166139	100x16	CA40-B	10
		34166140	100x16	CA60-B	10
		34166161	100x16	CA80-B	10
		34043514	115x22,23	CA40-B	5
		34043515	115x22,23	CA60-B	5
		34165680	115x22,23	CA80-B	5
		34043516	125x22,23	CA40-B	5
		34043517	125x22,23	CA60-B	5
		34165681	125x22,23	CA80-B	5
		34166162	150x22,23	CA40-B	10
		34166163	150x22,23	CA60-B	10
		34166164	150x22,23	CA80-B	10
		34166166	178x22,23	CA40-B	5
		34166167	178x22,23	CA60-B	5
		34166168	178x22,23	CA80-B	5
 28A	34166169	100x16	CA40-B	10	
	34166170	100x16	CA60-B	10	
	34166171	100x16	CA80-B	10	
	34166172	115x22,23	CA40-B	5	
	34166173	115x22,23	CA60-B	5	
	34166174	115x22,23	CA80-B	5	
	34166175	125x22,23	CA40-B	5	
	34166176	125x22,23	CA60-B	5	
	34166177	125x22,23	CA80-B	5	
	34166178	150x22,23	CA40-B	10	
	34166179	150x22,23	CA60-B	10	
	34166180	150x22,23	CA80-B	10	
	34166181	178x22,23	CA40-B	5	
	34166182	178x22,23	CA60-B	5	
	34166184	178x22,23	CA80-B	5	
 27N	34057966	115x22,23	CA40-B	5	
	34057967	115x22,23	CA60-B	5	
	34165677	115x22,23	CA80-B	5	
	34057968	125x22,23	CA40-B	5	
	34057969	125x22,23	CA60-B	5	
	34165679	125x22,23	CA80-B	5	

Les articles signalés en gris ne sont disponibles que sur demande.





**TYROLIT SAS**

13 rue des Frères Rémy | 57200 Sarreguemines | France  
Tél +33 (0)3 87 27 66 70 | Fax +33 (0)3 87 27 66 71

Vous trouverez la liste de toutes nos **implantations dans le monde** sur notre site, à l'adresse [www.tyrolit.com](http://www.tyrolit.com)



**TYROLIT SA**

Rue de la Bienvenue 17 | 1070 Bruxelles | Belgique  
Tél +32 2 556 08 00 | Fax +32 2 521 62 04



Follow us on Facebook  
[facebook.com/TYROLIT](https://facebook.com/TYROLIT)